

報道関係者各位

ワックドットコム iPad<sup>®</sup>/iPad 2 Wi-Fiモデル、iPod touch<sup>®</sup> に対応した  
コンパクトサイズのBluetooth接続GPSレシーバー  
「Dual XGPS150 Universal Bluetooth GPS Receiver」を8月1日より発売！

－ 本日7月27日より先行予約販売キャンペーンを開始 －

株式会社ワックドットコム  
2011年07月27日

株式会社ワックドットコム(本社:東京都小平市 代表取締役:若林秀彦)はNamsung Corporate社(本社:韓国)と正規販売契約を締結し、Dual社製(Namsung Corporate社の米国子会社)「Dual XGPS150 Universal Bluetooth GPS Receiver」(以下Dual XGPS150/本製品)を2011年8月1日より販売開始致します。

Dual XGPS150はGPSによる位置情報データを取得し、ワイヤレス(Bluetooth)で端末と接続する外付けGPSレシーバーです。

本製品はApple社のMade for iPad, Made for iPod, Made for iPhoneを取得しており、iOS標準の位置情報サービスを使用するほとんどのアプリケーションがそのまま動作可能です。また、Bluetooth SPP(シリアルポートプロファイル)に対応したスマートフォンなどのデバイスにも広く利用可能です。

特に iPad/iPad 2 Wi-Fiモデル、iPod touch などではリアルタイムにGPSの位置情報を取得することが可能となり、カーナビゲーションや、サイクリング、ジョギング、アウトドアなどで幅広く活用することができる画期的な製品です。

本製品は欧米諸国では非常に人気が高く、iPad、iPod touchを利用するユーザに広く普及いたしておりますが、一方で日本の一般消費者にとっては入手が非常に困難でした。

今回ワックドットコムが正規輸入を行い、日本独自の仕様として日本国内における技適マーク(技術基準適合証明)の取得、日本語マニュアル、日本語対応の公式アプリを用意し、さらに1年間の保証付きで販売する事により、消費者の方々に安心してご購入いただける製品となりました。

本日7月27日よりオンラインによる先行予約販売を開始し、特別販売価格でご提供するキャンペーンを実施いたします。

製品の詳細につきましては下記をご参照ください。

### iPad/ iPod touchがカーナビに変身！

Dual XGPS150とオフラインのカーナビアプリケーションの組み合わせでiPad/iPod touchがカーナビに変身します。

本製品は車のダッシュボード用の滑り止めパッドが付属していますので、車内のダッシュボード等に取り付けることによりiPadやiPod touchを簡単に車載カーナビとして使用することが可能となります。



※iPad/iPod touchをカーナビとしてご利用になる場合は、オフライン型(地図等の情報を予め端末にダウンロードしておくネットワーク接続不要のタイプ)のカーナビアプリケーションのご利用をお勧めします。(モバイルWi-Fi等によるインターネット通信が可能な機器と併用することで標準マップやオンラインのカーナビアプリケーションもご利用可能です。)

### 充実の日本仕様！

#### ① 日本語マニュアル

詳しい利用方法や、サポートについて記載した日本語マニュアルが付属。

#### ② 1年保証と安心サポート

ご購入後1年以内(製品保証期間)に故障した場合は交換および無償修理のサービスを受けられます。

カスタマーサポートセンターによるアフターサービス

#### ③ 技適マーク(技術基準適合証明)を取得

ワックドットコムの取り扱う本製品は日本の電波法に基づく技適マーク(技術基準適合証明)を取得しておりますので、安心して日本国内でお使いいただくことができます。

※同型製品であっても、弊社取り扱い品でない並行輸入品等で技適マークのラベルが貼っていない機器は、日本国内で使用すると電波法に抵触いたします。ご注意ください。

## 小型軽量！高性能なGPSとバッテリーによる長時間動作

Dual XGPS150は5.5cm×5.5cm 51g のコンパクトサイズ。

GPSは高感度なSkyTraqチップセットを採用。  
65チャンネル、WAAS/EGNOS/MSASに対応した高精度な位置情報が取得可能。ウォームスタート機能により、すばやくGPSを捕捉します。

※MSAS:運輸多目的衛星用衛星航法補強システム(日本)

バッテリーを内蔵しており、最長8.5時間の連続動作が可能。

## さらに広がるワンランク上の使い方。

Dual XGPS150はiOS標準の位置情報サービスを利用するアプリケーション全般で動作可能ですのでカーナビとしての利用にとどまらず、フィットネス、ゴルフ、アウトドア、レジャーなど様々なシチュエーションで活用することができます。

さらに、イー・モバイルやWiMAXなどのモバイルルーター機器を併用することで、GPSとインターネット接続が必要なアプリケーションも利用可能となり、iPadやiPod touchの活用の幅がグンと広がります。

### ◆対応アプリケーション

ジャンル	アプリケーション名	発売元
カーナビ	「navico 全国詳細地図版」	ワックドットコム
	「navico 東名阪詳細地図版」	ワックドットコム
	「NAVIelite」	アイシンAW
	「GoGo Navigation」	EnGIS Communications Inc.
	「MAPPLEガイドナビ」※1	マップル・オン
	「いつもNAVI」※1	ゼンリン
	「全力案内」※1	ユビークリンク
地図	標準マップ(Googleマップ)※1	Google
WEB	Mobile Safari® ※1	Apple
フィットネス	Nike+ GPS	Nike
サイクリング	BikeMateGPS※1	ZeroOne MIA, Inc.
その他	フィットネス、ゴルフ、アウトドア、レジャー、サイクリングなど位置情報サービス(コアロケーション)を使用するアプリケーション全般	

※1 地図の表示、その他主要な機能においてインターネットの接続が必要なアプリケーションはモバイルWi-Fi等のインターネット通信機器と併用した場合に利用可能です。

※上記アプリケーションは弊社にてGPS動作確認を行ったアプリケーションを記載しておりますが、アプリケーションの仕様・動作を一切保証するものではありません。予めご了承をお願いします。

※上記アプリケーションは本製品に含まれておりません。別途App Store<sup>SM</sup>からのご購入・ダウンロードが必要です。



## 製品名

「Dual XGPS150 Universal Bluetooth GPS Receiver」 米国Dual社製

## 発売日

2011年8月1日（先行予約開始 2011年7月27日）

## 価格

標準価格 15,000円(税込)

## 販売店・オンラインショップ

ワックオンラインストアにて販売  
URL : <http://catalyst.wac-jp.com/>

※順次、家電量販店・大手オンラインショップへの販路拡大を予定

## 対応端末・動作環境

### 対応端末:

- ・iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4
- ・iPod touch (第2世代～第4世代)
- ・iPad, iPad 2
- ・Android、Windows、Blackberry等、スマートフォンやタブレット端末、WindowsやOS Xで動作しているノートパソコンにも対応しております。

※標準マップ、オンラインカーナビアプリケーション等、地図の表示、その他主要な機能においてインターネットの接続が必要なアプリケーションはモバイルWi-Fi等のインターネット通信機器を併用してください。

※Android端末の場合、XGPS150で取得したGPSデータの中継するためのアプリが必要になる可能性がございますので、必ずアプリケーションが使用できるかご確認ください。なお、アプリケーションの確認につきましては、Android端末の各メーカーサポートにお問い合わせください。  
※Android、その他のスマートフォンにおいてはBluetoothに対応していても、SPP (Bluetooth機能のSerial Port Profile)には対応していない可能性がございますので、必ずSPPに対応しているかご確認ください。なお、SPPへの対応につきましては、Bluetooth製品の各メーカーサポートにお問い合わせください。  
※タブレット用OS Android 3.0以降では現状、対応する中継アプリケーションがリリースされていないため、ご利用になれません。

## 主な機能仕様

### (1) 寸法(幅×高さ×奥行 mm)

- ・XGPS150: 55.0 x 55.0 x 18.5 : 51g
- ・滑り止めパッド: 94.0 x 144.0 x 22.0

### (2) XGPS150電圧

- ・入力電圧: 5V DC
- ・シガーライター電源アダプタ電圧
- ・入力電圧: 12V DC ~ 24V DC
- ・出力電圧: 5V DC

### (3) GPS

- ・65チャンネル SkyTraq エンジン
- ・コールドスタート: 標準29秒内(視野良好)
- ・ウォームスタート: 標準25秒内(視野良好)

### (4) Bluetooth

- ・CSRエンジン
- ・バージョン: 2.1+EDR
- ・範囲: ~10m(視野良好)

### (5) 内部バッテリー

- ・容量: 680mAh
- ・動作時間: ~8.5時間
- ・充電時間: ~3時間

### (6) 同梱物

- ・XGPS150本体
- ・滑り止めパッド
- ・シガーライター電源アダプタ
- ・USB充電ケーブル
- ・アームバンド/延長バンド

### 日本版特別仕様

- ・XGPS150 OWNWER'S MANUAL  
(日本語版:保証書付き)

### (7)その他

- 技適マーク(技術基準適合証明)  
認証番号: 010WWBT0097

## 先行予約販売およびキャンペーン販売のお知らせ

Dual XGPS150の発売を記念し、ワックオンラインショップでは特別価格でのご提供を行います。

また本日より先行予約販売を開始いたします。

### ① オンラインショップ特別価格

定価 15,000円(税込み) ⇒ 特別価格 12,800円(税込み)

### ② 先行予約販売(2011年7月27日~8月1日)

※製品の出荷開始は8月1日となります。

## 特記事項

・本製品にはiPad、iPod touchは付属しておりません。

・本製品にはアプリケーションは付属しておりません。  
別途App Storeよりアプリケーションをご購入またはダウンロードが必要となります。

ギャラリー



【使用例:DUAL XGPS150 + iPod touch 4G】  
アプリケーション:navico全国詳細地図版



【使用例:DUAL XGPS150 + iPad Wi-Fi】  
アプリケーション:navico全国詳細地図版



【使用例:DUAL XGPS150 + iPod touch 4G】  
アプリケーション:BikeMateGPS



【使用例:DUAL XGPS150 + iPod touch 4G】  
EMOBILE Wi-Fiルータ  
アプリケーション:標準マップ

パッケージ内容





GPSレシーバー本体



滑り止めパッド+本体



アームバンド  
延長バンド



USBケーブル



シガーライター  
電源アダプタ

パッケージ内容(日本特別仕様)



日本語マニュアル



保証書 (1年保証)

◆ [本プレスリリース PDF版](#)

◆ [Dual XGPS150 国内正規販売サイト\(ワックドットコム\)](#)

◆ [Dual XGPS150 米国公式サイト](#)

◆ [株式会社ワックドットコム](#)

◆ [Namsung Corporation](#)

◆ [Dual Electronics Corporation](#)

**【株式会社ワックドットコム会社概要】**

会社名 : 株式会社ワックドットコム  
 本社 : 東京都小平市  
 事業所 : 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-1 NAGATA ビル3F  
 設立 : 2000年5月17日  
 資本金 : 2,000万円  
 代表者 : 若林秀彦  
 事業内容 : ソフトウェアの開発・販売 コンピュータの周辺機器の販売

ワックドットコムではこれまでに数多くのパッケージソフトウェアの開発・販売を行ってまいりました。昨年7月にリリースいたしましたiPhone用のカーナビアプリケーション「navico」ではApp Storeのトップセールスランキングで総合1位を獲得し、昨年12月末にApple社より発表されました「iTunes Rewind 2010」において部門に選出、内2部門において1位を獲得いたしました。今後、iPhone/Android等スマートデバイスに特化した事業に注力し、ユーザーの皆様には新しいエクスペリエンスを提供していきます。

●本ニュースリリースについて

本ニュースリリースに掲載されている内容、製品情報、価格等については、製品の仕様変更、市場動向、社会情勢そのほかの事情により予告なく変更される可能性があります。

●記載されている会社名、商品名について

Dual は韓国および米国その他の国々で登録されたNamsung Corporationの保有するブランドです。  
iPad,iPod touch, iTunes,Safariは米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。  
その他の記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●本件、ニュースリリースに関するお問い合わせ

URL : <http://catalyst.wac-jp.com/>

E-mail : [catalyst@wac-jp.com](mailto:catalyst@wac-jp.com)

開発・販売元 : 株式会社ワックドットコム

担当 : 若林

TEL: 0422-28-7021

URL: <http://www.wac-jp.com/>

---